

**Deck Modular**Plástico



Manual de Instalação


# Manual de Instalação

Este manual tem a finalidade de orientar sobre a instalação do produto, siga atentamente nossas orientações e em caso de dúvida entre em contato com nossa equipe técnica.

## 1. Informações técnicas

#### 1.1- Conjunto

O produtoDeck Modular Plástico é um conjunto composto por:



Conjunto Deck Modular Plástico

- Uma unidade da "Base";
- Sete unidades da "Ripa";
- 21 unidades de Parafusos Chipboard Cabeça Panela Philips Ø4,5 x 16mm.

#### 1.2- Material

A base é produzida em Polipropileno e as Ripas são produzidas em WPC (Wood Plastic Composites), um composto de fibras de madeira com plástico.

As cores são disponíveis em solidez alta, ou seja, possuem maior resistência a descoloração devido à ação dos raios solares.


#### 1.3- Dimensional e massa

As dimensões do Deck Modular Plástico são  $508 \times 508 \times 33$ mm, de forma que são necessários 3,875 conjuntos por metro quadrado, aproximadamente  $4/m^2$ .

A Base possui uma massa de 584g, e cada unidade da Ripa possui 158g. O produto Deck Modular Plástico montado possui 1.733g, ou seja, 6,72kg/m².

### 2. Instalação


- 2.1- A instalação do produto deve ser feita sobre uma base pré-existente, plana, que ofereça a resistência necessária à aplicação.
- 2.2- Para que a movimentação do conjunto seja evitada, recomendamos que o produto seja instalado de forma confinada, ou seja, com suas laterais apoiadas em paredes/muretas.
- 2.3- As Ripas são fixadas na Base com a utilização de parafusos, inseridas pela parte inferior do produto. São três parafusos por Ripa, totalizando 21 parafusos por conjunto do Deck Modular Plástico
- 2.4 A montagem do Deck Modular Plástico é feita encaixando as peças através do sistema macho/fêmea com encaixe do tipo "Te".



Dimensões Deck Modular Plástico

## 3. Fixação


Caso seja necessária, existe a possibilidade de fixação do PlastDeck na base utilizando-se parafusos. Podem ser inseridos dois a quatro parafusos por peça (por exemplo, parafuso Auto Atarrachante, Cabeça panela, Ø3,5x40mm com buchas Ø5x25mm), não inclusos, nas torres de suporte, como ilustrado aqui:



Vista superior

## 4. Cortes

Se necessário, o recorte das peças pode ser feito em qualquer posição no sentido transversal das ripas, ou entre as ripas no sentido longitudinal:



Vista superior



Visite nosso site para ter acesso às informações atualizadas.

www.plastprime.com









