

# SISTEMA DE FIXAÇÃO DRYWALL

## PERFIL BAIXO



### Nome do Produto

Sistema de Fixação Drywall

### Categoria

Fixadores

### Classificação Fiscal / NCM

39263000

### IPI

5%

### Outros

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS  
Para todos os estados em caso de contribuintes que utilizarão o produto para uso/consumo.

### Substituição Tributária

Verificar Tabela Fiscal

### Garantia

- Garantia do produto de 1 ano.  
- Garantia de 3 anos contra defeitos de fábrica.



### Modelo / Cor

Clips Perfil Baixo - Fêmea Drywall

Clips Perfil Baixo - Fêmea

Clips Perfil Baixo - Macho Adesivo

Clips Perfil Baixo - Macho

### Referência

URP 215011

URP 215010

URP 215009

URP 215008

### Código de Barras

### Ferramentas

Fixador Clips Perfil Baixo - Fêmea

Fixador Clips Perfil Baixo - Macho

Broca 10 mm

### Referência

URR 223007

URR 223008

URR 223006

### Código de Barras

## SISTEMA DE FIXAÇÃO DRYWALL



### · Indicações de Uso

Painéis de parede, painéis acústicos, cabeceiras, painéis curvos, entre outros.



### · Cuidados

O clipe macho deve ser fixado no painel perfeitamente alinhando com o clipe fêmea para evitar danos à peça. Os clips precisam ser fixados de forma firme e precisa para não causar danos aos filetes de rosca da peça.



### · Restrições de Uso

N/T



## · Especificações dos Produtos

### Clips Perfil Baixo - Macho Adesivo

Material	Desclica com	Carga recomendada
Poliacetil	Aproximadamente 5 kgf	Máximo 0,75 kgf por peça

Adesivo necessário	Utilizado com peças fêmeas
Adesivo Epóxi bicomponente	URP 215010 URP 215011

#### Método

Limpar ambas as superfícies (clips e painel) com álcool, aplicar o adesivo por toda a superfície ranhurada do clipe (inclusive dentro do friso), e pressioná-lo contra o painel a ser fixado.

### Clips Perfil Baixo - Macho

Material	Desclica com	Carga recomendada
Poliacetil	Aproximadamente 5 kgf	Máximo 0,75 kgf por peça

Furo necessário	Fixador necessário	Utilizado com peças fêmeas
Ø10 mm URR 223006	URR 223008	URP 215010 URP 215011

#### Método

Fazer o furo no painel, com o cuidado para não atravessá-lo com a broca. Roscar cuidadosamente o clipe no painel.

· Especificações dos Produtos



**Clips Perfil Baixo - Fêmea**

Material	Desclica com	Carga recomendada
Poliacetal	Aproximadamente 5 kgf	Máximo 0,75 kgf por peça

Furo necessário	Fixador necessário	Utilizado com peças machos
Ø25 mm (serra copo)	URR 223007	URP 215008 URP 215009

**Método**

Fazer o furo na estrutura.  
Roscar cuidadosamente o clips.

**Clips Perfil Baixo - Fêmea Drywall**

Material	Desclica com	Carga recomendada
Poliacetal	Aproximadamente 5 kgf	Máximo 0,75 kgf por peça

Furo necessário	Fixador Necessário	Utilizado com peças machos
Ø25 mm (serra copo)	URR 223007	URP 215008 URP 215009

**Método**

Fazer o furo na estrutura.  
Roscar cuidadosamente o clips.





### · Especificações das Embalagens

Embalagem	Macho/10	Macho/100	Macho/500
<b>Medidas Embalagem</b> <i>(comp x larg x alt) / metro</i>	0,070 x 0,060 x 0,020	0,140 x 0,110 x 0,040	0,215 x 0,215 x 0,055
<b>Peça / Embalagem</b>	10	100	500
<b>Material</b>	Poliacetel	Poliacetel	Poliacetel
<b>Cubagem Embalagem</b>	0,000	0,001	0,003
<b>Peso Unitário da Peça</b>	0,002	0,002	0,002
<b>Peso Bruto</b>	0,020	0,192	0,956
<b>Peso Cubado</b>	0,025	0,185	0,763
<b>Peso Embalagem</b>	0,001	0,002	0,006

### · Especificações das Embalagens

Embalagem	Fêmea/10	Fêmea/100	Fêmea/500
<b>Medidas Embalagem</b> <i>(comp x larg x alt) / metro</i>	0,070 x 0,060 x 0,025	0,165 x 0,110 x 0,040	0,255 x 0,220 x 0,070
<b>Peça / Embalagem</b>	10	100	500
<b>Material</b>	Poliacetel	Poliacetel	Poliacetel
<b>Cubagem Embalagem</b>	0,000	0,001	0,004
<b>Peso Unitário da Peça</b>	0,002	0,002	0,002
<b>Peso Bruto</b>	0,024	0,232	1,156
<b>Peso Cubado</b>	0,032	0,218	1,178
<b>Peso Embalagem</b>	0,001	0,002	0,006

### · Códigos das Embalagens Master

#### · Modelo / Cor

#### · Código de Barras

Clips Perfil Padrão - Macho Pack com 10	17899745703921
Clips Perfil Padrão - Macho Pack com 100	27899745703928
Clips Perfil Padrão - Macho Pack com 500	37899745703925
Clips Perfil Padrão - Fêmea Pack com 10	17899745703938
Clips Perfil Padrão - Fêmea Pack com 100	27899745703935
Clips Perfil Padrão - Fêmea Pack com 500	37899745703932