

Sistema modular para
drenagem de campos
esportivos



Estrutura

Campos de grama,
saibro e areia

Performance é tudo


A prática de esportes em terrenos externos e descobertos necessita de cuidados especiais com o “palco” do evento: o gramado, saibro ou areia.

O sistema modular de drenagem superficial Plastfloor permite criar estes espaços com uma estrutura permeável de até 100% de área. Para aplicações pontuais como bunkers de areia em campos de golf, caminhos para trânsito do kart ou até mesmo em parquinhos infantis, o Plastfloor garante o terreno sempre estável e drenado.



Areia


Canchas de areia e parques



Tem como benefício a redução do efeito de ilha de calor, controle das enchentes pela absorção de parte das águas das chuvas pela cobertura e sequestro do CO2 da atmosfera, além de trazer o conforto térmico para o ambiente interno da edificação. O paisagismo utilizado sequestra carbono do meio ambiente, absorvendo cerca de 5kg de CO2/M2 de cobertura verde.

Gramados


Futebol, Golf, Rugby




Um piso mais estável com menos água na superfície resultam em um gramado mais saudável e bonito. O sistema de drenagem completa o campo inteiro sem problemas de entupimentos e fadiga em tubos de drenagem convencionais. Maior enraizamento e menor perda de material de base no solo, menos escavação e maior proteção das raízes.

Saibro

Quadras sempre secas




Quadras sempre secas devido a alta capacidade de permeabilidade. O material colocado dentro dos alvéolos permanece confinado e protegido da compactação. Muito menos despesas com manutenção e maior garantia de drenagem.



RECOMENDAÇÕES DE USO

Ideal para drenagem superficial

- Campos de Golf
- Campos de Futebol
- Quadras de Tênis
- Bunkers de areia
- Caminhos para carrinhos de Golf
- Canchas de areia
- Parques infantis



VANTAGENS DO PISO



Vantagens ambientais



- Impede o empoçamento;
- Reduz a erosão;
- 100% de cobertura natural: grama, areia ou saibro;
- Protege raízes;
- Melhoria da Drenagem;
- Retém a areia em bunkers.

Desempenho do Plastfloor



- Reduz a manutenção;
- Permanece permeável ao longo do tempo;
- Ótima resistência para trânsito de veículos;
- Diminui o escoamento de areia e aumenta o escoamento de água;
- Proteção UV.

Vantagens monetárias



- Garantia integral do produto
- Mais econômico;
- Simples, rápida instalação.

Sistema de dreno rápido Plastfloor garante a perfeita manutenção do gramado mesmo em locais de acesso de veículos.

Eliminar áreas enlameadas tornou-se fácil.

Instalando Plastfloor aos caminhos dos atletas e dos carrinhos, além de reforçar o gramado a base estará protegida da compactação e abrasão mantendo uma superfície estável e pavimentada com o revestimento natural ideal: grama ou areia.

Quando você usa o sistema Plastfloor em um caminho de cart você terá uma superfície de condução "invisível" que os jogadores nem sequer saberão o que tem abaixo dos pneus.

1



2



3




4



Plastfloor

Dimensões da placa:

A: 38 cm
B: 38 cm
C: 4,5 cm




Acessórios de linha

Cravos de fixação entre placas
Peça de travamento das placas.
Disponibilizamos 2 peças
para cada placa



Cores disponíveis das placas:



Acessórios opcionais

Travas de tração
Disponível na cor preta



Dobradiças para inclinação
Ângulo de +45 e - 90




95%
PERMEÁVEL

A base da placa possui
pinos para uma melhor
ancoragem na base.


Plastfloor

Gramma opção 1

| Área | Espessura (cm) | | Peso kg/m ² |
|---|------------------|--------------|------------------------|
| | Camada A | Altura Total | Total |
| Campos gramados futebol, golfe e rugby | 5 - 10 | 10-15 | 40 - 60 |



| Área | Espessura (cm) | | Peso kg/m ² |
|--|------------------|--------------|------------------------|
| | Camada A | Altura Total | Total |
| Quadras de areia, bunkers e quadras de saibro | 5 - 10 | 10-15 | 40 - 60 |



Manutenção:

A manutenção do gramado pode ser feita da maneira convencional sem surpresas ou investimento em equipamento.

A grama pode ser aparada com máquinas de lâmina ou fio.

O encaixe perfeito das placas deixam o piso nivelado assegurando assim a mesma altura do corte em toda extensão.



FACILIDADE EM MANTER SEU ESPAÇO ORGANIZADO

Pedriscos:

O preenchimento das placas pode ser de pedrisco, granilha ou granitina.

Plastfloor diminui a reposição de material, não permite a formação de valas, evita a compactação do material interno podendo utilizar vassouras para a limpeza.

Em situações de chuvas fortes, a placa permite o escoamento da chuva e evita a retirada do pedrisco não permitindo a abertura de buracos ou canaletas.





Produtos inteligentes, soluções sustentáveis.



+55 41 3515.1882
sac@plastprime.com
www.plastprime.com

