



**PLASTPRIME<sup>®</sup>**

**Deck Modular**  
Plástico



Manual de **Instalação**


# Manual de Instalação

Este manual tem a finalidade de orientar sobre a instalação do produto, siga atentamente nossas orientações e em caso de dúvida entre em contato com nossa equipe técnica.

## 1. Informações técnicas

### 1.1- Conjunto

O produto Deck Modular Plástico é um conjunto composto por:



- Uma unidade da “Base”;
- Sete unidades da “Ripa”;
- 21 unidades de Parafusos Chipboard Cabeça Panela Philips Ø4,5 x 16mm.

*Conjunto Deck Modular Plástico*

### 1.2- Material

A base é produzida em Polipropileno e as Ripas são produzidas em WPC (Wood Plastic Composites), um composto de fibras de madeira com plástico.

As cores são disponíveis em solidez alta, ou seja, possuem maior resistência a descoloração devido à ação dos raios solares.

### 1.3- Dimensional e massa

As dimensões do Deck Modular Plástico são 508 x 508 x 33mm, de forma que são necessários 3,875 conjuntos por metro quadrado, aproximadamente 4/m<sup>2</sup>.

A Base possui uma massa de 584g, e cada unidade da Ripa possui 158g. O produto Deck Modular Plástico montado possui 1.733g, ou seja, 6,72kg/m<sup>2</sup>.


## 2. Instalação

2.1- A instalação do produto deve ser feita sobre uma base pré-existente, plana, que ofereça a resistência necessária à aplicação.

2.2- Para que a movimentação do conjunto seja evitada, recomendamos que o produto seja instalado de forma confinada, ou seja, com suas laterais apoiadas em paredes/muretas.

2.3- As Ripas são fixadas na Base com a utilização de parafusos, inseridas pela parte inferior do produto. São três parafusos por Ripa, totalizando 21 parafusos por conjunto do Deck Modular Plástico


2.4 A montagem do Deck Modular Plástico é feita encaixando as peças através do sistema macho/fêmea com encaixe do tipo “Te”.



*Dimensões Deck Modular Plástico*


### 3. Fixação

Caso seja necessária, existe a possibilidade de fixação do PlastDeck na base utilizando-se parafusos. Podem ser inseridos dois a quatro parafusos por peça (por exemplo, parafuso Auto Atarrachante, Cabeça panela, Ø3,5x40mm com buchas Ø5x25mm), não inclusos, nas torres de suporte, como ilustrado aqui:



## 4. Cortes

Se necessário, o recorte das peças pode ser feito em qualquer posição no sentido transversal das ripas, ou entre as ripas no sentido longitudinal:



NOTA: Todas as imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.



*Visite nosso site para ter acesso às informações atualizadas.*

**[www.plastprime.com](http://www.plastprime.com)**

